

Nowość



HS evolutionDrive przez wysublimowaną budowę systemu, 5-komorowe skrzydła, ramy oraz uszczelnienie środkowe gwarantuje wyśmienite właściwości cieplne.

Precyzja, to słowo charakteryzujące każdy etap produkcji systemu.

Właściwości, które określają klasę produktu to:

- podwyższona stabilność (Nawet przy zastosowaniu najwyższych profili, poprzez zastosowanie dużych wzmocnień

stalowych),

- optymalne możliwości szklenia (Możliwe zastosowanie pakietów szklanych do 52 mm) ,
- profile i okucia kompatybilne ze wszystkimi systemami progowymi (Także w wariacie płaskim, licującym z podłożem tzw. „próg bez barier”. Wersje dopasowane do ciężaru całkowitego złożenia),
- szyny jezdne wysokie i niskie,
- przemysłana konstrukcja profili (Dopracowany system zapewnia wydajność produkcji oraz przekłada się na łatwy montaż),
- nakładki osłonowe ALU-SCHALE (System został tak skonstruowany, aby przylegać do czoła skrzydła. W przypadku profili skrzydła i słupka nakładka mocowana jest za pomocą sprawdzonej techniki zatrzasku, bez dodatkowych złączy. Na ramie zaś, nakładka montowana jest za pomocą aluminiowej szyny zatrzaskowej),
- wysokiej klasy powierzchnia profili (Najwyższa jakość tworzyw sztucznych oraz gładka struktura powierzchni wpływa również na wysoką odporność na czynniki atmosferyczne) ,
- bogactwo kolorystyczne (Niewątpliwie zwiększa atrakcyjność dla klientów, profile dostępne w bardzo szerokiej gamie kolorystycznych folii dekoracyjnych, z rozróżnieniem na gładkie, ze strukturą drewna, a także w indywidualnej kolorystyce z palety RAL).

System HS evolutionDrive to nowa jakość w procesach produkcyjnych marki PETECKI.



**newss.pl**

HS evolutionDrive - PETECKI przedstawia nowy system drzwi przesuwnych

---

**Grupa PETECKI**

[press box](#)