



Prawidłowo uszczelnione rynny to nie kwestia wygody, ale wręcz konieczność. Ściekająca po ścianach woda może bowiem szybko spowodować zacieki i zawilgocenia ścian naszego domu, co w konsekwencji może nawet prowadzić do wystąpienia grzybów. Dlatego warto już teraz sprawdzić stan rynien i odpowiednio je przygotować na nadejście jesiennej słyoty. Tym bardziej, że w większości przypadków możemy to zrobić we własnym zakresie, bez konieczności angażowania specjalistów.



Przystępując do sprawdzania stanu naszych domowych rynien, pierwszą rzeczą, od której powinniśmy zacząć, jest ich porządne wyczyszczenie. Zalegający wewnątrz brud, liście czy innego rodzaju nieczystości mogą bowiem z czasem zredukować drożność rur, przez co nie będą one w stanie prawidłowo odprowadzać wody. Szczególnie podczas większych opadów woda może zacząć przelewać się przez krawędź rynny, zamiast biec ustalonym przez nas kanałem. Dodatkowo, zalegające w rynnie nieczystości mogą utrudnić nam prawidłowe zdiagnozowanie ich szczelności, a nawet przyczynić się do powstania ognisk korozji. Dlatego też, zanim przystąpimy do jakichś poważniejszych robót naprawczych, musimy dokładnie usunąć wszystko z wnętrza rynny.

Rynnowe pogotowie

Gdy już pierwszy krok mamy za sobą, możemy przystąpić do faktycznej oceny stanu naszych rynien. Jak tego dokonać? Najprostszą z możliwych metod – zatykamy ujście odprowadzające i wlewamy wodę do rynny. Pozwoli nam to zlokalizować miejsca, w których mogą występować nieszczelności. Najczęściej zlokalizowane są one w obszarze pęknięć lub łączeń poszczególnych elementów orywnowania. Mogą one wynikać z odkształcenia się materiału lub po prostu z powodów błędów popełnionych na etapie montażu. Jednocześnie jest to też dobra wiadomość – tego typu problemy bardzo łatwo wyeliminować przy pomocy odpowiedniego środka. Cóż jednak znaczy „odpowiedni środek”? Jednym z podstawowych kryteriów, jakim powinniśmy kierować się podczas wyboru właściwego uszczelniacza jest odporność na promieniowanie UV oraz wysokie temperatury, ponieważ będzie on prawdopodobnie narażony na intensywne działanie promieni słonecznych. Używając nieodpowiedniego preparatu musimy liczyć się z tym, że spoina szybko straci swoje właściwości, a w konsekwencji obniży się jakość wykonanej przez nas naprawy. Dlatego też lepiej nie używać popularnych silikonów sanitarnych, które choć doskonale sprawują się w naszej łazience, nie nadają się do prac dekarских. Jest to szczególnie istotne, w przypadku, gdy rynny wykonane są z metalu. Kwaśny odczyn silikonu może przyspieszyć wystąpienie korozji, przez co nie tylko nie rozwiążemy problemów z nieszczelnością, ale wręcz możemy je znacznie pogłębić. Zdecydowanie lepszym wyborem są środki oparte na kauczuku S-EB-S. Przykładem może być tutaj Elast-O-Rub firmy Den Braven. Jest on w pełni neutralny chemicznie, przez co nie wpłynie negatywnie na uszczelnianą powierzchnię, a dodatkowo został on stworzony specjalnie z myślą o pracach dekarских, dlatego jest wysoce odporny nie tylko na działanie wilgoci, ale również innych czynników atmosferycznych, w tym również promieniowania UV. Dodatkowo, charakteryzuje się on bardzo dobrą przyczepnością do większości podłoży (takich jak np. metal, ceramika oraz niektóre tworzywa sztuczne) oraz jest w pełni malowalny, więc nie będziemy mieli problemu z ukryciem miejsca dokonania uszczelnienia.

Zapobiegamy korozyjnym zniszczeniom

Co jednak, gdy nieszczelność spowodowana jest np. przez korozję, a powstała dziura uniemożliwia nałożenie uszczelniacza? W takim przypadku, w zależności od wielkości uszkodzenia, konieczna może być wymiana wadliwego elementu lub w przypadku niedużych ubytków zastosowanie specjalnej taśmy izolacyjnej, takiej jak chociażby Aluband firmy Den Braven. Jest to samoprzylepna, trwała taśma stworzona na bazie bitumów i żywic syntetycznych, umożliwiającą proste i szybkie zabezpieczenie newralgicznych miejsc. Aluminiowy film ochronny daje jej bardzo dobrą ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi, jakie mogą wystąpić w skutek działających naprężeń, natomiast warstwa bitumiczna zapewnia stopień szczelności na właściwym poziomie. Co więcej, taśma Aluband firmy Den Braven posiada możliwość samouszczelniania, a w przypadku przedziurawienia lub przecięcia następuje samoczynne zasklepienie tak powstałej „rany”. Dzięki temu wykonane w ten sposób uszczelnienie będzie mogło nam służyć przez długi czas, aż do momentu, gdy zdecydujemy się dokonać bardziej gruntownych prac remontowych całej instalacji odprowadzającej wodę z dachu.

A co w momencie, kiedy przegląd naszych rynien wypadnie pomyślnie i nie zauważymy żadnych nieszczelności, które mogłyby być przyczyną dalszych problemów? Nie oznacza to, że możemy spocząć na laurach, szczególnie jeśli nasze rynny zrobione są z metalu. Warto bowiem odpowiednio je zabezpieczyć, by przez długie lata nie mieć problemów z przeciekaniem spowodowanym korozją. W tym celu możemy użyć specjalnej farby ochronnej, takiej jak na przykład poliwinylowa farba Cynkobond, przeznaczona do malowania elementów ocynkowanych lub wykonanych ze stali czy aluminium. Dzięki swoim wyjątkowym właściwościom oraz wysokiej odporności na działanie czynników atmosferycznych, pozwoli nam nie tylko odświeżyć wygląd rynien, ale również odpowiednio zabezpieczy je na długie lata.



Samoprzylepna taśma izolacyjna Aluband do prac dekarских
Fot. Den Braven

Firma Den Braven East Sp. z o.o. z siedzibą w Wysogotowie koło Poznania została założona w 1991 roku jako wschodnioeuropejski oddział Grupy Den Braven. Holding Den Braven Sealants jest liderem technologii uszczelnień w Europie, a marka Zwaluw (Jaskółka z j. holenderskiego) jest rozpoznawalna na całym świecie. Terenem działania Den Braven East jest nie tylko Polska, ale i inne kraje Europy Wschodniej i Azji (Rosja, Litwa, Łotwa, Estonia, Ukraina, Białoruś, Azerbejdżan i Kazachstan). Od 2000 r. dysponuje również oddziałem w Moskwie. Den Braven East oferuje szeroki wybór produktów chemii budowlanej obejmujący: silikony, piany poliuretanowe, masy uszczelniające, takie jak akryle, kauczuki i butyleny, kleje montażowe, kleje do drewna i paneli, MS – polimery, kity, fugi, szpachlówki, grunty, impregnaty do drewna, plastyfikatory, środki czyszczące, taśmy dekarские, samorozprężne taśmy uszczelniające, szpachelki, lakiery w sprayu, hydroizolacje, akcesoria do pian poliuretanowych, pistolety ręczne oraz pneumatyczne i akumulatorowe do silikonów, narzędzia. Dzięki uznanej jakości produkty Den Braven znajdują powszechne zastosowanie w budownictwie, przemyśle, motoryzacji, szklarstwie i gospodarstwie domowym. Den Braven dysponuje

newss.pl

Sezonowy przegląd oryynnowania, czyli jak zadbać o elementy dekarские

magazynami o powierzchni ponad 5000 miejsc paletowych. Produkty firmy dostarczane są w ciągu 48 godzin od złożenia zamówienia

Den Braven East

[więcej informacji - PRESS BOX](#)