



Prostota jest często kluczem do najlepszych rozwiązań architektonicznych. Zgodnie z tą zasadą powstały aluminiowe systemy przesuwne Schüco ASE 60/80, które pozwalają na projektowanie niemal dowolnych układów przeszkleń z wykorzystaniem niewielu elementów systemowych.

Nowe rozwiązania dają imponującą wolność kreowania przestrzeni w oparciu o 13 różnych typów otwierania drzwi przesuwnych lub podnoszono-przesuwnych z wielkoformatowymi skrzydłami do 3,2 x 3,5 lub 3,5 x 3,2 metra. W kombinacjach z przeszklzeniami stałymi tworzą przestronne, przesycone światłem dziennym wnętrza z panoramicznym widokiem na otoczenie. Starannie przemyślana technologia systemowa oferuje szereg innych korzyści, jak łatwość i bezpieczeństwo obsługi wysokich skrzydeł, optymalny komfort cieplny aż do standardu domów pasywnych, a także ochrona antywłamaniowa do klasy RC 2 włącznie. Klarowność designu można podkreślić stosując profile o bardzo wąskich widocznych szerokościach. Uniwersalne systemy ASE 60/80 odpowiadają więc na najważniejsze oczekiwania, jakie stawia przed wielkoformatową stolarką nowoczesna architektura. Najlepszym dowodem na to jest przyznana im w tym roku prestiżowa nagroda Red Dot Design Award, uważana na całym świecie za synonim najwyższej jakości wzornictwa.

Nowy wymiar energooszczędności

Zastosowanie stolarki przesuwnej w dużym rozmiarze zwykle budzi obawy o zwiększoną ucieczkę ciepła. Rozwiązania zastosowane w drzwiach ASE 60 i ASE 80.HI pozwalają na elastyczne kreowanie różnych typów otwarć, a jednocześnie gwarantują doskonały komfort cieplny. System bazuje na wielofunkcyjnych profilach, które pozwalają na optymalne zastosowanie części wspólnych dla obydwu głębokości zabudowy skrzydła – 60 i 80 mm. Dostępne są wersje jedno-, dwu- i trzytorowe, co daje niemal nieskończoną wolność kreacji. Wielkoformatowe skrzydła mogą osiągać ciężar nawet do 350 kg, dzięki czemu istnieje możliwość stosowania grubych pakietów szybowych o podwyższonych właściwościach termoizolacyjnych. Dzięki poszerzeniu stref izolacyjnych i zastosowaniu różnych typów przekładek termicznych udało się uzyskać bardzo dobry współczynnik przenikania ciepła dla samej ramy $U_f = 2,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ w przypadku drzwi ASE 60. W domach wysoko energooszczędnych i pasywnych można natomiast zastosować wersję ASE 80.HI z oszkleniem o grubości nawet do 60 mm.

Komfort w dobrym stylu

Czasem inwestorzy obawiają się, że wielkoformatowe skrzydła mogą być trudne w obsłudze. Platforma systemowa ASE 60/80 obala także ten mit, zapewniając płynną pracę mechanizmu i pełne bezpieczeństwo użytkowania. Zintegrowane ze stolarką moduły SmartStop i SmartClose sprawiają, że skrzydło zwalnia przed domknięciem i efektywnie wspomaga proces w ostatniej fazie zamykania. W wersjach podnoszących zastosowano natomiast mechanizm sprężynowy, który wspomaga sekwencję unoszenia skrzydła drzwiowego. Podczas zamykania drzwi dźwignia i skrzydło automatycznie wracają do pozycji wyjściowej, co bardzo ułatwia obsługę. Komfort przechodzenia i estetykę rozwiązania zapewnia płaski próg bez barier w wersji Design Line. Jego konstrukcja tworzy harmonijne wizualnie połączenie z tarasem czy balkonem, a przy tym usuwa bariery dostępu dla osób starszych i dzieci. Kolejną zaletą serii Design Line jest możliwość zastosowania bardzo wąskiego profilu o szerokości zaledwie 40 mm w miejscu styku skrzydła z przeszkleniem stałym, dzięki czemu stolarka zyskuje bardzo transparentny wygląd.



Nowa platforma systemów przesuwnych Schüco ASE 60/80 pozwala na tworzenie niemal dowolnych układów przeszkleń / Fot. Schüco



Duże przesuwne skrzydła w systemie Schüco ASE 60/80 są komfortowe w obsłudze / Fot. Schüco

Schüco International Polska

[press box](#)