



Drzwi wejściowe stanowią jeden z najważniejszych elementów domu. Powinny spełniać nie tylko funkcje estetyczne i ochronne – warto także zwrócić uwagę na ich właściwości dotyczące przenikania ciepła i wodoszczelności. Z myślą o

tym ALUPROF wprowadza na rynek nową serię drzwi wejściowych AG o konstrukcji opartej o systemy aluminiowe: MB-70, MB-86 oraz MB-104 Passive.

Doświadczenie, estetyka i funkcjonalność

Aluminiowe drzwi zewnętrzne firmy [ALUPROF](#) to propozycja idealnie wpisująca się w trendy nowoczesnego budownictwa. Wieloletnie doświadczenie firmy pozwoliło na zaprojektowanie unikatowego połączenia innowacyjnych technologii przy zachowaniu przystępnej ceny. Tak powstała oferta 16 nowych wzorów paneli w ramach premierowej serii AG. Drzwi z tego katalogu zbudowane są na bazie elementów z wkładem XPS (polistyren ekstrudowany), który zapewnia bardzo wysoką izolacyjność termiczną, dzięki czemu możliwe jest utrzymanie komfortu termicznego wewnątrz domu. W konstrukcji zastosowano dylatację zarówno kształowników jak i paneli, co uodparnia drzwi na naprężenia powstałe z różnicy temperatur, zwiększa komfort ich użytkowania i zdecydowanie podnosi ich trwałość.

Producent oferuje w nowej serii AG 16 wzorów wypełnień, których wykończenie mogą stanowić 24 powłoki drewnopodobne oraz wszystkie kolory z palety RAL. Elementy paneli wypełniających mogą być frezowane, zdobione aplikacjami lub wykonane ze szkła zespolonego. Lekkie, sztywne i wytrzymałe profile umożliwiają konstrukcję drzwi w bardzo dużych rozmiarach – do 1,40 m szerokości i do 2,60 m wysokości.

Ozdobne wypełnienia są dostępne w trzech wersjach, różniących się budową: wersji wsadowej BASIC, wersji jednostronnie klejonej CLASSIC oraz wersji dwustronnie klejonej EXCLUSIVE.



Akcesoria możliwe do zastosowania w drzwiach panelowych serii AG obejmują szereg pochwytów (w tym także wpuszczanych do wnętrza panelu) oraz klamek, szyldów i rozet. Różnią się one od siebie materiałem wykonania oraz kształtem. Drzwi ALUPROF można również wyposażać w zaawansowane technologicznie elementy, np. czytniki linii papilarnych, samozamykacze z opóźnionym czasem reakcji, mechanizmy zdalnego sterowania poprzez pilot, przycisk lub smartfon albo w wygodny w użyciu system odblokowywania drzwi przy pomocy transpondera. W celu podniesienia bezpieczeństwa drzwi panelowe serii AG mogą być wyposażone w rozwiązania o klasie antywłamaniowej RC2.

Spełnione najwyższe normy


Kwestią, na którą należy zwrócić uwagę przy wyborze drzwi, jest współczynnik przenikania ciepła UD – im jego wartość jest niższa, tym lepsza jest izolacyjność produktu. W zakresie drzwi wejściowych firmy ALUPROF dostępne są konstrukcje o współczynniku UD na poziomie 0,44 W/(m²K). Drugim ważnym aspektem technicznym jest wodoszczelność uszeregowana w skali od 3A do 9A. Producent oferuje rozwiązania w klasie E1200 (1200 Pa).

Drzwi panelowe serii AG zostały zaprojektowane z wykorzystaniem systemów okienno-drzwiowych ALUPROF: MB-70, MB-86 oraz MB-104 Passive. To produkty, które mają bardzo dobrą izolację termiczną, rozwiązania MB-86 i MB-104 Passive są dedykowane dla budownictwa energooszczędnego i pasywnego są najbardziej zaawansowanymi technicznie systemami w ofercie firmy.

Lider i innowator systemów aluminiowych

ALUPROF SA należy do Grupy Kapitałowej Grupa Kęty SA — notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, najnowocześniejszej i najszybciej rozwijającej się firmy produkcyjnej w branży aluminiowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka posiada 5 zakładów produkcyjnych w Polsce oraz 9 spółek handlowych w Europie i USA. Jest obecna w 55 krajach oraz prowadzi ekspansję na kolejne światowe rynki. Firma dostarcza nowoczesne systemy aluminiowe i innowacyjne rozwiązania dla budownictwa energooszczędnego i pasywnego. Zgodnie z hasłem „Let’s build a better future” firma promuje ideę zrównoważonego rozwoju w budownictwie i wdraża odpowiedzialne działania m.in. na rzecz redukcji śladu węglowego.

Więcej informacji na stronie producenta: <https://aluprof.eu> .



newss.pl

ALUPROF wprowadza nową serię drzwi panelowych AG

Aluprof

[press box](#)