



Model FHD401 z powodzeniem może ogrzać pomieszczenie o powierzchni nawet do 22 m². Za pomocą elektronicznego termostatu użytkownik w łatwy i intuicyjny sposób może ustawić wymaganą temperaturę, a timer, w który zostało wyposażone urządzenie, pozwoli wyłączyć je z opóźnieniem czasowym, co czyni model FHD401 bardzo komfortowym w obsłudze. Wszystkie parametry są wyświetlane na czytelnym wyświetlaczu LED. Pilot zdalnego sterowania pozwala zmieniać parametry pracy urządzenia bez konieczności wstawania z kanapy. Dzięki wbudowanemu wydajnemu ceramicznemu elementowi grzejnemu z technologią PTC, urządzenie nagrzewa się szybko i wolniej traci

ciepło aniżeli zwykłe termowentylatory. Trzy poziomy intensywności ogrzewania pozwolą dopasować działanie urządzenia do indywidualnych wymagań użytkownika.



Model FHD601 z powodzeniem może ogrzać pomieszczenie o powierzchni nawet do 25 m². Został on wyposażony w funkcję oscylacji (kierunek nawiewu), która pozwala na skuteczniejsze rozprowadzenie ciepłego powietrza w pomieszczeniu. Podczas dłuższej nieobecności zimą, np. w domku letniskowym, warto skorzystać z funkcji, która utrzymując w pomieszczeniu temperaturę powyżej 7°C zapobiegnie zamarzaniu samego pomieszczenia, jak również wody w rurach. Za pomocą elektronicznego termostatu użytkownik w łatwy i intuicyjny sposób może ustawić wymaganą temperaturę, a timer, w który zostało wyposażone urządzenie, pozwoli wyłączyć je z opóźnieniem czasowym, co czyni model FHD601 bardzo komfortowym w obsłudze. Wszystkie parametry są wyświetlane na czytelnym wyświetlaczu LED. Pilot zdalnego sterowania pozwala zmieniać parametry pracy urządzenia bez konieczności wstawiania z kanapy. Dzięki wbudowanemu wydajnemu ceramicznemu elementowi grzejnemu z technologią PTC, termowentylator FHD601 nagrzewa się szybko i wolniej traci ciepło aniżeli zwykłe termowentylatory. Trzy poziomy intensywności ogrzewania pozwolą dopasować działanie urządzenia do indywidualnych wymagań użytkownika. Tryb eko dostosowuje poziom mocy do temperatury powietrza w pomieszczeniu, zwiększając moc kiedy jest chłodniej i odpowiednio ją zmniejszając, kiedy oczekiwana temperatura została prawie osiągnięta. Estetyczny, zachowany w stonowanych kolorach, wygląd urządzenia sprawia, że dopasuje się on do każdego, nawet tego bardziej eleganckiego wnętrza.

Oba grzejniki zostały zaprojektowane do używania w dobrze ocieplonych pomieszczeniach lub do nieczęstego wykorzystania.

Funkcje i specyfikacja FHD401:

- Ogrzewa pomieszczenia do 22 m²
- 3 poziomy intensywności ogrzewania
- Elektroniczny termostat pozwala w łatwy sposób ustawić oczekiwaną temperaturę
- Wyświetlacz LED
- Timer, pozwala wyłączyć lub włączyć urządzenie z opóźnieniem czasowym
- Trwały, energooszczędny ceramiczny element grzejny (PTC)
- Pilot zdalnego sterowania
- Zasilanie: 220-240 V ~ 50/60 Hz, moc: 2000 W
- Wymiary: 18,7 x 16,7 x 17,1 cm
- Waga: 1,5 kg
- Kod EAN: 5901750505768

Sugerowana cena detaliczna brutto: 249 zł

Funkcje i specyfikacja FHD601:

- Ogrzewa pomieszczenia do 25 m²
- Funkcja oscylacji
- 3 poziomy intensywności ogrzewania
- Funkcja podtrzymywania ciepła powyżej temperatury zamarzania
- Elektroniczny termostat pozwala w łatwy sposób ustawić oczekiwaną temperaturę
- Wyświetlacz LED
- Timer, pozwala wyłączyć lub włączyć urządzenie z opóźnieniem czasowym
- Trwały, energooszczędny ceramiczny element grzejny (PTC)
- Zasilanie: 220-240 V ~ 50/60 Hz,
- Moc: 2000 W
- Wymiary: 17 x 43,3 x 15,5 cm
- Waga: 3 kg

newss.pl

Termowentylatory BLAUPUNKT receptą na chłodne noce i poranki

- Kod EAN: 5901750505638

Sugerowana cena detaliczna brutto: 369 zł

BLAUPUNKT / 2N-Everpol

[press box](#)