



Termowentylator SFH81RD/SL marki PRIME3 pozwoli na skuteczne ogrzanie pomieszczenia w chłodniejsze noce i dnie, zawsze wtedy gdy chcemy dogrzać pomieszczenie lub gdy wracamy zziębnięci z jesiennego lub zimowego spaceru.

Model ten pozwala na ogrzanie pomieszczenia o powierzchni do 25 m<sup>2</sup>, a jego niewątpliwą zaletą jest jego bardzo cicha praca (do 60 dB), dzięki czemu można korzystać z ciepła, które daje termowentylator, gdy pozostali domownicy jeszcze smacznie śpią.

Obsługa modelu SFH81RD/SL odbywa się za pomocą poręcznego pokrętki, które pozwala na ustawienia grzania: 1500

W lub 750 W. Dzięki wbudowanemu wydajnemu ceramicznemu elementowi grzejnemu z technologią PTC, urządzenie nagrzewa się szybko i wolniej traci ciepło aniżeli zwykłe termowentylatory. SFH81RD/SL daje także możliwość ustawienia chłodnego nadmuchu, zatem można z niego korzystać także w te cieplejsze dni.

Automatyczny wyłącznik bezpieczeństwa, w który wyposażono ten model, chroni przed przegrzaniem, dzięki czemu gwarantuje bezpieczeństwo i komfort jego użytkowania.

Specyfikacja techniczna SFH81RD/SL:

- Wydajny ceramiczny element grzewczy z technologią PTC
- Moc: do 1500 W / 750 W (2 ustawienia grzania)
- Cicha praca: do 60 dB
- Kompaktowy rozmiar
- Ustawienie chłodnego nadmuchu
- Automatyczny wyłącznik bezpieczeństwa, ochrona przed przegrzaniem
- Zasilanie: 220-240 V ~ 50 Hz
- Wymiary: 20,5 x 20 x 20,8 cm
- Waga: 1,7 kg
- EAN:5901750505621 (SFH81RD)
- EAN: 5901750505614 (SFH81SL)

Sugerowana cena detaliczna: 139 zł



**newss.pl**

Termowentylator SFH81RD/SL sposobem na jesienne chłody

---

**PRIME3 / 2N-Everpol**

[press box](#)