



Dachówka ceramiczna to szlachetny rodzaj pokrycia dachowego cechujący się długą żywotnością, a także atrakcyjną estetyką. Najlepsze produkty, dzięki przemyślanym rozwiązaniom konstrukcyjnym, wyróżnia także wysoka odporność na negatywny wpływ wszelkich czynników, na które narażony jest dach w ciągu roku. Na jakie elementy budowy dachówki ceramicznej należy zwrócić uwagę, aby mieć pewność, że wybieramy dobre pokrycie ceramiczne na dach naszego domu?

Dopracowane zamki – gwarancja ochrony przed wilgocią

Zamki – górne oraz boczne – to części dachówki ceramicznej, które ułatwiają montaż pokrycia i odpowiadają za skuteczne odprowadzenie wody z połaci. Im bardziej są one rozbudowane, tym lepszą zapewniają ochronę przed wnikaniem wilgoci pod dach. Odpowiednio wyprofilowane zamki dachówki ceramicznej SIMPLA czy KODA z oferty CREATON skutecznie uniemożliwiają przedostawanie się deszczu pod połacie, także w sytuacji, kiedy będzie on nawiewany przez silny wiatr. Przemyślane systemy odprowadzania wody, nawet w niesprzyjających warunkach sprawi, że nagromadzona wilgoć spłynie po powierzchni pokrycia. Sprzyjają temu również odpowiednio wyprofilowane koryta zamków i zastosowanie konstrukcji labiryntowej. Takie rozwiązanie oferuje między innymi dachówka ceramiczna marsylka RAPIDO czy holenderka płaska TITANIA. Modele te dodatkowo wyróżnia możliwość szybkiego montażu. Jest on zasługą perfekcyjnie wykonanych zamków (górnych), o wyjątkowo szerokim zakresie tolerancji przesuwu. Jako dachówki ceramiczne najwyższej jakości gwarantują w każdych okolicznościach pełną szczelność, niezależnie od rozsunięcia (w granicach wskazanej tolerancji) na połaci.



Mostki i żebra – elementy zwiększające wytrzymałość oraz szczelność

Mostki ułożone na spodzie dachówki uszczelniają zamek na całej jego szerokości. Stanowią więc kolejny element konstrukcji, zapobiegający przedostawaniu się wody pod połacie. Dodatkowo dzięki nim ułożona na połaci dachówka ceramiczna jest bardziej stabilna. W produktach CREATON (na przykład w popularnych modelach TITANIA i SIMPLA) mostki posiadają tylko dwa punkty styku z łątą. W efekcie zapewniają one bardzo dobrą spodnią wentylację połaci, co przekłada się na dłuższą żywotność wszystkich elementów konstrukcji dachowej. Dużą wytrzymałość dachówki ceramicznej gwarantują natomiast biegnące wzdłuż niej wzmacniające żebra. Wraz z mostkami mogą one tworzyć przemyślane systemy, których zastosowanie przełoży się na zwiększoną trwałość całego dachu. Korzyści te oferuje między innymi nowoczesna i płaska dachówka ceramiczna SIMPLA.

Funkcjonalne usprawnienia

Oceniając konstrukcję konkretnej dachówki ceramicznej, warto również zwrócić uwagę na elementy, które ułatwiają precyzję oraz szybkość jej układania – otwór montażowy oraz regulację w miejscu mocowania klamry. Dzięki nim praca dekarza przebiega znacznie sprawniej i trwa krócej. W efekcie, wybierając najlepsze produkty, jesteśmy w stanie zaoszczędzić na kosztach wykonania dachu. Dodatkowo zastosowanie klamer (w ofercie CREATON każda dachówka ceramiczna posiada swój własny dedykowany model) gwarantuje, że pokrycie zostanie zamocowane na połaci równo i estetycznie.

Nie bez znaczenia jest również gwarancja. Ochrona udzielana przez producentów może sięgać nawet do 50 lat. Taką, jedną z najdłuższych, zgodnie z określonymi warunkami oferuje lider rynku – firma CREATON Polska. Więcej informacji o rozwiązaniach dachowych oraz ciekawe inspiracje na temat dachów wykonanych z dachówek ceramicznych i cementowych CREATON można znaleźć na stronie www.creaton.pl/blog.



newss.pl

Jak zbudowana jest dobra dachówka ceramiczna?

CREATON Polska

[press box](#)