



SolidBLACK+ to funkcjonalna membrana składająca się z trzech odpornych warstw polipropylenowych na dach i elewację. Wysoka paroprzepuszczalność, zwiększona wytrzymałość mechaniczna i możliwość stosowania na pełnym deskowaniu umożliwiają stworzenie z niej funkcjonalnej warstwy wstępnego krycia.

Zwiększona wytrzymałość

SolidBLACK+ posiada podniesioną gramaturę do 190 g/m² oraz wytrzymałość na rozciąganie wynoszące 320 (wzdłuż) i 220 (w poprzek) N/50 mm. To sprawia, że membrana jest solidnym rozwiązaniem pod względem odporności na uszkodzenia podczas montażu i późniejszej eksploatacji. SolidBLACK+ została specjalnie zaprojektowana, aby sprostać wymagającym warunkom użytkowania.

Doskonała funkcjonalność

Doskonała funkcjonalność SolidBLACK+ w zakresie dyfuzji pary wodnej (Sd) na poziomie 0,03 m umożliwia swobodny przepływ powietrza, pomagając w usuwaniu nadmiaru wilgoci z poddasza. Skutecznie chroni przed gromadzeniem się kondensatu pod powierzchnią dachu, chroniąc jego podkonstrukcję oraz warstwę termoizolacyjną. Sprzyja stworzeniu odpowiednich warunków wewnątrz budynku, zapewniając komfort przez wiele lat.

Skuteczna ochrona

Zintegrowane, podwójne paski klejące o szerokości 50/80 mm i wysokiej lepkości zwiększają szczelność oraz parametry termiczne budynku. SolidBLACK+ zapewnia skuteczną ochronę na połaci o kącie nachylenia już od 16°. Instalacja warstwy wstępnego krycia przebiega szybko i precyzyjnie oszczędzając czas i koszty potrzebne na wykonanie całego dachu. Membrana dostępna jest również w wersji SolidBLACK. Posiada wszystkie zalety SolidBLACK+ w wersji bez dwóch zintegrowanych pasków klejących, dzięki temu inwestorzy mają możliwość wyboru rozwiązania najlepiej dopasowanego do indywidualnych oczekiwań.

Najważniejsze zalety membrany SolidBLACK+

- Trójwarstwowa membrana polipropylenowa o zwiększonej gramaturze do 190 g/m².
- Paroprzepuszczalność (Sd) wynosząca 0,03 m i wodoodporność na elewacjach i dachach o nachyleniu połaci od 16°.
- Zwiększona odporność na uszkodzenia mechaniczne podczas montażu i późniejszej eksploatacji.
- Precyzyjny montaż dzięki podwójnym paskom klejącym o szerokości zwiększonej aż do 50/80 mm.

Nowa linia innowacyjnych membran BLACK na dach i elewację

Membrany BLACK marki CREATON zmieniają wyobrażenie o jakości i niezawodności warstwy wstępnego krycia. Linia innowacyjnych i funkcjonalnych rozwiązań przeznaczonych na dachy skośne oraz elewacje została stworzona we współpracy z dekarzami, z myślą o profesjonalistach oczekujących niezawodności w każdych warunkach. Dla inwestorów są gwarancją funkcjonalnego i trwałego dachu na lata.

Więcej informacji na: <https://www.creaton.pl/produkty/membrany-dachowe/solidblack-plus>



newss.pl

Nowość na rynku - membrana SolidBLACK+ o wyjątkowych parametrach i wytrzymałości

CREATON Polska

[press box](#)