



### TOS31

Dzięki regulowanej prędkości, można dostosować tempo pracy do specyfiki obrabianego materiału, operując w zakresie od 6 000 do 12 000 obrotów na minutę. Taka elastyczność pozwala na precyzyjne i efektywne szlifowanie zarówno dużych, jak i mniejszych powierzchni. Moc znamionowa 260 W umożliwia większą wydajność i niezawodność podczas pracy. Dzięki wysokiej mocy szlifierka TOS31 szybko i skutecznie ściera nadmiar materiału ze szlifowanej powierzchni. Natomiast plastikowy, transparentny pojemnik zbiera pył, który powstaje w trakcie szlifowania.

Średnica ruchu oscylacyjnego wynosząca 2,0 mm pozwala na dokładne szlifowanie, redukuje ryzyko powstawania rys na powierzchni obrabianego materiału. Rozmiar stopy wynosi 187 x 90 mm. Daje to możliwość wykorzystywania jej zarówno do większych powierzchni oraz wymagających precyzji prac wykończeniowych.

Szlifierka TOS31 posiada funkcję prostego mocowania papieru ściernego, znacznie ułatwiająca jego wymianę i zwiększająca efektywność pracy. Swobodę ruchów i wygodę użytkowania zwiększa przewód zasilający o długości 1,8 m.

Model TOS31 zawiera w zestawie 12 papierów ściernych o różnej gradacji, co umożliwia natychmiastowe rozpoczęcie pracy. Intuicyjny panel sterowania i prosty mechanizm wymiany papieru ściernego sprawiają, że korzystanie z

szlifierki jest wygodne i bezproblemowe.

Niezależnie od tego, czy jesteś profesjonalistą, czy amatorem, szlifierka TOS31 marki PRIME3 będzie doskonałym wyborem do precyzyjnego wykonywania różnorodnych zadań szlifierskich.

## **TOS51**

Szlifierka oscylacyjna TOS51 posiada bardzo szeroką regulację prędkości, w imponującym przedziale od 6 000 do 28 000 obrotów na minutę. Pozwala to dostosować tempo pracy do specyfiki zadania. Ta elastyczność sprawia, że szlifierka marki PRIME3 jest bardzo uniwersalna i nadaje się zarówno do delikatnego polerowania, jak i intensywnego szlifowania.

Model TOS51 posiada trzy wymienne pady: okrąg 125 mm do szlifowania mimośrodowego, prostokąt 110 x 100 do szlifowania oscylacyjnego oraz delta 80x 105 x 100 mm do szlifowania detali.

Szlifowanie oscylacyjne jest doskonale do precyzyjnego i równomiernego szlifowania dużych powierzchni, natomiast szlifowanie mimośrodowe jest bardziej wydajne. Zastosowanie trzech wymiennych padów sprawia, że TOS51 jest narzędziem wszechstronnym i uniwersalnym. Idealnie sprawdzi się przy usuwaniu starych powłok malarskich, lakierów oraz do wygładzania powierzchni.

Dzięki specjalnej, wąskiej stopie szlifierskiej, szlifierka TOS51 umożliwia pracę w trudno dostępnych miejscach, precyzyjnie wykańczające detale. Trójkątna stopa szlifierska umożliwia efektywne szlifowanie narożników i krawędzi. Ma to duże znaczenie podczas renowacji mebli oraz przy innych precyzyjnych pracach.

Funkcja mocowania papieru ściernego na rzep pozwala na łatwą i sprawną wymianę papieru, znacznie oszczędzając czas. Przewód zasilający o długości 1,8 metra zapewnia odpowiednią swobodę ruchów, umożliwiając wygodne użytkowanie nawet w większych przestrzeniach.

Korpus TOS51 został zaprojektowany z myślą o wygodzie i ergonomice podczas szlifowania. Pozwala na pewne i bezpieczne prowadzenie szlifierki po obrabianym materiale. Prosty panel sterowania oraz nieskomplikowany mechanizm wymiany papieru ściernego sprawiają, że korzystanie z szlifierki jest wyjątkowo wygodne.

Dodatkowo, szlifierka PRIME3 TOS51 jest wyposażona w zestaw 12 papierów ściernych o różnej gradacji. Dzięki trzem powierzchniom szlifowania oraz szerokiemu zakresowi regulacji prędkości, szlifierka oscylacyjna TOS51 marki PRIME3 jest idealna do różnorodnych zastosowań. Od drobnych prac wykończeniowych po większe projekty wymagające intensywnego szlifowania. Niezależnie od tego, czy szlifujesz drewno, metal czy tworzywa sztuczne, szlifierka TOS51 daje profesjonalne rezultaty przy zachowaniu wyjątkowej precyzji.

### **Specyfikacja techniczna TOS31:**

- Moc znamionowa: 260 W
- Regulowana prędkość
- Prędkość bez obciążenia: 6 000-28 000 obr/min.
- Plastikowy pojemnik na pył
- Powierzchnia szlifowania: 125 mm, 80 x 105 x 100 mm, 110 x 100 mm
- Funkcja mocowania papieru ściernego na rzep
- Długość przewodu zasilającego: 1,8 m
- Napięcie: 220 – 240 V, ~50 Hz
- Akcesoria: 12 papierów ściernych
- Wymiary: 26 x 12,5 x 16,5 cm
- Waga: 1,36 kg

- Kod EAN: 5901750507878

Sugerowana cena detaliczna: 129 zł



#### **Specyfikacja techniczna TOS51:**

- Moc znamionowa: 260 W
- Regulowana prędkość
- Prędkość bez obciążenia: 6 000-28 000 obr/min.
- Plastikowy pojemnik na pył
- Powierzchnia szlifowania: 125 mm, 80 x 105 x 100 mm, 110 x 100 mm
- Funkcja mocowania papieru ściernego na rzep
- Długość przewodu zasilającego: 1,8 m
- Napięcie: 220 – 240 V, ~50 Hz

**newss.pl**

Szlifierki oscylacyjne PRIME3 TOS31 i TOS51

---

- Akcesoria: 12 papierów ściernych
- Wymiary: 26 x 12,5 x 16,5 cm
- Waga: 1,36 kg
- Kod EAN: 5901750507878

Sugerowana cena detaliczna: 159 zł

**PRIME3 / 2N-Everpol**

[press box](#)