



Dzięki silnikowi o wysokiej mocy 710 W (moc maksymalna 1400 W) oraz regulowanej prędkości skokowej do 3000 obrotów na minutę, urządzenie zapewnia precyzyjne cięcie nawet najtrudniejszych powierzchni. To narzędzie o wszechstronnym zastosowaniu, które idealnie sprawdza się w wielu pracach związanych z cięciem różnych materiałów.

Regulowana stopa wyrzynarki Prime3 TJS51 pozwala na ustawienie urządzenia pod kątem, umożliwiając cięcia ukośne oraz pracę blisko krawędzi. Prosta zmiana poziomu obrotów dostosowuje prędkość do specyfiki wykonywanych zadań, a antypoślizgowa powłoka na rękojeści zapewnia stabilny uchwyt i bezpieczeństwo podczas pracy. Maksymalna grubość cięcia przy użyciu narzędzia wynosi 65 mm, a precyzyjny laser ułatwia dokładne prowadzenie. W zestawie wraz z urządzeniem Prime3 TJS51 znajduje się 10 brzeszczotów, prowadnica boczna oraz praktyczna walizka do przechowywania, co oznacza, że wyrzynarka jest gotowa do pracy zaraz po wyjęciu z opakowania. Dzięki beznarzędziowej wymianie brzeszczotu (SDS) zmiana akcesoriów jest szybka i prosta, co również oszczędza Twój czas. Przewód o długości 1,8 m zapewnia wygodę użytkowania.

Wyrzynarka Prime3 TJS51 to niezastąpione narzędzie dla każdego, kto oczekuje jakości, precyzji i niezawodności. Doskonala do cięcia drewna, zarówno prostego, jak i krzywoliniowego. Można nią wykonywać otwory, wycinać kształty czy przycinać deski i panele. Przy użyciu odpowiednich brzeszczotów, wyrzynarka może być używana do cięcia cienkich blach metalowych, rur, a także materiałów ceramicznych jak płytki i gres. Świetnie poradzi sobie z cięciem materiałów takich jak PVC, akryl czy inne tworzywa sztuczne, co jest przydatne przy instalacjach

hydraulicznych czy elektrycznych. Narzędzie może sprawdzić się przy wycinaniu skomplikowanych wzorów i kształtów, co jest nieocenione w pracy artystycznej lub tworzeniu ozdobnych elementów.

Specyfikacja techniczna TJS51:

- Wysoka moc: 710 W, maks. 1400 W
- W zestawie: 10 brzeszczotów, prowadnica boczna, walizka
- Beznarzędziowa wymiana brzeszczotu (SDS)
- Prędkość skokowa – 3.000 obr/min
- Regulacja prędkości
- Maksymalna grubość ciecicia: 65 mm
- Funkcja podcinania
- Funkcja Laser
- Długość przewodu: 1,8 m
- Zasilanie 230-240 V ~ 50 Hz
- Wymiary: 23 x 6,5 x 20,5 cm
- Waga: 2 kg
- Kod EAN: 5901750507854

Sugerowana cena detaliczna: 159 zł



newss.pl

Kompaktowa wyrzynarka PRIME3 TJS51

PRIME3 / 2N-Everpol

[press box](#)