



Są miejsca na dachu, które – oglądane z ziemi - wyglądają dobrze, jednak na połaci potrafią spędzić sen z powiek nawet doświadczonemu dekarzowi. Połączenie połaci z kominem, z lukarną, kalenica – to właśnie tu, w tych kilku newralgicznych punktach, decyduje się los całego dachu. Bo nawet najpiękniejsza dachówka nie obroni budynku, jeśli obróbka przecieka. Linia taśm RBF swissporTON powstała z myślą o profesjonalistach, którzy zasługują na narzędzia najwyższej jakości, działające bez zarzutu przez wiele lat.

Skąd pochodzi linia RBF?

RBF to nowa linia innowacyjnych, funkcjonalnych i trwałych taśm przeznaczonych na dachy skośne. Zaprojektowana w najmniejszych detalach przez ekspertów swissporTON dla dekarzy oczekujących niezawodności podczas montażu dachu w każdych warunkach.

W pracy dekarza nie ma miejsca na niespodzianki, dlatego swisspor Polska dostarcza produkty o niezawodnej jakości, które ułatwiają pracę. Takie założenie dotyczące linii taśm RBF przełożyło się na konkretne rozwiązania projektowe w zakresie: szerokości pasków kleju butylowego, doboru materiału włókniny oraz sposobu wzmocnienia taśmy dokładnie w tym miejscu, gdzie naprężenia podczas montażu są największe.

RBF roll — taśma kominowa do najtrudniejszych miejsc

Obróbka komina to jedno z zadań dekarzkich wymagających szczególnej dokładności wykonania. Wilgoć, która dostaje się pod dachówkę wokół komina, nie daje o sobie znać od razu — ale po kilku sezonach potrafi zniszczyć łąty, krokwie i strop. swissporTON oferuje uniwersalne taśmy obróbkowe RBF roll, które pozwalają na wykonanie

estetycznych i niezawodnych obróbek różnych fragmentów konstrukcji dachowej. Obróbki kominowe, ścienne, przejścia instalacyjne — każde z tych miejsc wymaga indywidualnego podejścia i precyzji wykonania. Materiał jest odporny na warunki atmosferyczne, promieniowanie UV i wahania temperatur, co gwarantuje, że te krytyczne punkty pozostaną szczelne przez dziesięciolecia.

Parametry techniczne RBF roll mówią same za siebie: szerokość rolki 300 mm, długość 5 mb, waga 3,3 kg, powierzchnia całkowita 1,5 m² — profilowanie aluminium zarówno wzdłużne, jak i poprzeczne. Dzięki temu podczas układania taśma daje się modelować wzdłuż krawędzi komina bez walki z materiałem, ściśle dopasowując się do kształtu obróbki. Wysoko przyczepna masa butylowa oraz odporność na promieniowanie UV zapewniają trwałe i estetyczne połączenie taśmy ze wszystkimi modelami dachówek swissporTON, jak na przykład SIMPLA, KODA, KIOTO czy KAPSTADT.

Warto też docenić logistykę: produkt sprzedawany jest w kartonach po 2 rolki — kompaktowe, łatwe do wciągnięcia na rusztowanie, bez zbędnego bałaganu na placu budowy.



RBF vent — trwała taśma kalenicowa

Kalenica to punkt, w którym spotykają się dwie połączenia i gdzie przy złym wykonaniu woda znajdzie drogę do wnętrza konstrukcji dachowej. Jednocześnie to miejsce, przez które dach musi oddychać — bo bez wentylacji latem mocno obniża się komfort życia na poddaszu, a zimą zbiera się w nim wilgoć kondensacyjna. RBF vent robi obie rzeczy naraz: nowoczesna taśma kalenicowa RBF vent gwarantuje skuteczne uszczelnienie kalenic i naroży dachu, a jednocześnie zapewnia optymalną wentylację połączenia poprzez swobodny wypływ powietrza spod pokrycia. Wykonana z wytrzymałej włókniny PP z perforacją oraz dodatkowym wzmocnieniem w centralnej części taśmy, co podnosi jej trwałość i funkcjonalność.

Liczba, na którą warto zwrócić uwagę: przestrzeń wentylacyjna wynosi aż 165 cm²/mb — i to dzięki zoptymalizowanej perforacji włókniny PP, a nie przypadkowemu rozkładowi otworów. To wartość, którą przy projektowaniu wentylacji można wpisać do dokumentacji.

Klej butylowy w RBF vent ma szerokość 25 mm — podczas gdy standard rynkowy to zazwyczaj 15 mm. To 10 mm więcej klejenia na każdym metrze bieżącym kalenicy. W połączeniu z brakiem szwów i otworów osłabiających strukturę (aluminium i włóknina łączone są bez szycia) powstaje niezawodna taśma o doskonałej szczelności.

Dostępna jest w dwóch szerokościach: 310 mm i 390 mm. Wersja 390 mm dedykowana jest m.in. do modelu TITANIA — odpowiednio dobrana szerokość taśmy oraz szerokość pasków aluminium pozwala trwale połączyć taśmę z wielkoformatową dachówką posiadającą wyjątkowo wysoki zamek górny. To szczegół, który pokazuje, że RBF vent nie jest produktem uniwersalnym, czyli przeznaczonym dla każdej dachówki. Taśma jest dopasowana do konkretnego modelu, gdyż projektanci wzięli pod uwagę rzeczywistą geometrię pokrycia, na którym będzie pracowała.

Kolorystyka taśm kalenicowych dobrana jest do aktualnej palety dachówek swissporTON — dekarz nie musi się martwić niedopasowaniem kolorów tam, gdzie taśma jest widoczna.

System, nie produkt

Oba elementy linii RBF — roll i vent — nie są przypadkowym zestawem akcesoriów. Krok po kroku przedstawione procedury montażu podnoszą jakość i szybkość wykonania całego dachu, minimalizując ryzyko błędów montażowych, które mogłyby prowadzić do problemów eksploatacyjnych w przyszłości.

Nie trzeba szukać akcesoriów u różnych dostawców — swissporTON oferuje kompletny system dachowy, biorąc za niego pełną odpowiedzialność. Dachówka, taśma kominowa, taśma kalenicowa etc. pochodzą od swissporTON — parametry techniczne wszystkich produktów zostały zweryfikowane pod kątem ich optymalnej współpracy.

Dekarze cenią tę przewidywalność — każdy element dokładnie pasuje, montaż przebiega sprawnie, a efekt końcowy jest profesjonalny i niezawodny. To oszczędność czasu, nerwów i — co istotne — pieniędzy, które mogłyby zostać wydane na poprawki czy naprawy źle wykonanych połączeń.



Wiedza w kieszeni: „Podręcznik dekarza swissporTON”

Dla profesjonalistów, którzy chcą mieć pełny obraz pracy z systemem dachowym swissporTON, firma swisspor Polska przygotowała „Podręcznik dekarza swissporTON 2026”, publikację stworzoną z myślą o tych, którzy traktują dekarstwo jako zawód wymagający ciągłego doskonalenia. To nie tylko oferta produktów, ale przede wszystkim usystematyzowany przewodnik po świecie rozwiązań dachowych, łączący teorię z praktyką. Kompaktowy, poręczny format sprawia, że podręcznik można zabrać na plac budowy i szybko znaleźć potrzebne informacje czy schematy.

Taśmy RBF roll i RBF vent mają w nim swoje miejsce — z wizualnymi instrukcjami montażu i schematami, które przy pierwszym kontakcie z produktem skracają czas wdrożenia do minimum.

Więcej informacji o taśmach dachowych w ramach linii RBF marki swissporTON na: www.swissporTON.pl

swissporTON

[press box](#)