

FERRO[®]
GRUPA FERRO

Do cieszących się popularnością kompletów termostatycznych z głowicą GT10 dołączyły kolejne zestawy: dwa rodzaje – [prosty](#) i [katowy](#), wyposażone w głowicę Ferro – [Caleffi GT5](#) oraz dwa z głowicą [Weberman 0101/B](#).

W poręcznym opakowaniu znajduje się: zawór termostatyczny bez nastawy wstępnej, zawór odcinający oraz głowica przeznaczona do współpracy z zaworami FERRO. Charakterystyka techniczna zestawu: maksymalna temperatura pracy wynosi 100°C, maksymalne ciśnienie pracy 10 bar, skala regulacji od 0 do 5, zakres regulacji od 0 do 28°C, średnica przyłączy zaworów 1/2". Komplet termostatyczny to propozycja przede wszystkim dla instalatorów, ale także dla wszystkich inwestorów zainteresowanych sprawnie działającą instalacją c.o. oraz obniżeniem wydatków na ogrzewanie.

Warto podkreślić, iż producent udziela na zawór termostatyczny aż 10-letniej gwarancji. Wybór urządzeń o wysokiej jakości zapewnia wieloletnią i efektywną pracę instalacji grzewczej.



Komplet termostatyczny prosty 1/2"



Głowica termostatyczna FERRO - CALEFFI z adapterem do montażu



newss.pl

Nowe zestawy termostatyczne w ofercie FERRO

Głowica termostatyczna Weberman biała

FERRO S.A.

[więcej informacji FERRO S.A. \(PRESS BOX\)](#)