



15 stycznia 2014 roku, w gmachu Stadionu Narodowego w Warszawie odbyła się konferencja prasowa z udziałem dziennikarzy pism branżowych i ogólnoinformacyjnych, poświęcona wręczeniu pierwszego w Europie Certyfikatu EU Ecolabel dla baterii oszczędzających wodę marki FERRO. To zaszczytne wyróżnienie z rąk Dr Joanny Tkaczyk, Kierownika Działu Współpracy Zagranicznej Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A., odebrał Wiceprezes Zarządu FERRO S.A., Zbigniew Gonsior.

Już wkrótce symbolem unijnej stokrotki będą oznakowane baterie oszczędzające wodę marki FERRO z serii: Veneto, Genova i Cassino Verdeline. To pierwsze tego typu wyróżnienie w skali europejskiej, które potwierdza, że spółka FERRO jest zainteresowana nie tylko ekonomicznym wymiarem biznesu, ale także jego szeroko pojętym otoczeniem. *Armatura sanitarna* jest jedną z najmłodszych kategorii wśród kilkudziesięciu grup wyrobów, dla których opracowano kryteria przyznawania oznakowania ekologicznego EU Ecolabel. Prace Komitetu Unii Europejskiej ds. Oznakowania Ekologicznego (KUEOE) dla armatury sanitarnej trwały 3 lata. Firma FERRO jako pierwszy polski producent baterii oszczędzających wodę, wzięła w nich czynny udział. Zgodnie z procedurą ubiegania się o Certyfikat EU Ecolabel, w 2013 roku złożyła komplet dokumentów aplikacyjnych do jednostki właściwej na terenie naszego kraju jaką jest Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. Producent przedstawił dokumentację dotyczącą spełnienia norm PN EN, deklaracje zgodności, atesty oraz sprawozdania z badań laboratoryjnych dotyczące między innymi przepływów dla baterii umywalkowych i zlewozmywakowych oszczędzających wodę z kolekcji: Cassino VerdeLine, Veneto VerdeLine i Genova VerdeLine. Wszystkie zgłoszone produkty przeszły pomyślnie weryfikację i otrzymały Certyfikat EU Ecolabel: PL/040/001/01 – najważniejsze europejskie wyróżnienie w zakresie ekologii. Produkty nagrodzone certyfikatem charakteryzuje doskonała jakość oparta o innowacyjną technologię i europejskie komponenty służące ponad 50% redukcji zużycia wody, takie jak: regulator ceramiczny z ogranicznikiem przepływu i systemem kontroli ciepłej wody oraz perlator najnowszej generacji z funkcją łatwego usuwania kamienia wapiennego easy clean. Natężenie przepływu kształtuje się, w zależności od modelu, od 4,5 do 6 litrów wody na minutę, podczas gdy w standardowej baterii wynosi ok. 12 - 16 litrów w ciągu minuty. FERRO poddając swoje produkty certyfikacji wykorzystało ten proces również jako narzędzie kontroli i doskonalenia baterii sygnowanych logo VerdeLine. Dzięki temu firma udowodniła, że jej głównym priorytetem jest dbałość o najwyższą jakość produktów zarówno w aspekcie innowacyjności jak i rozwiązań dopasowanych do potrzeb zmieniającego się rynku, a w konsekwencji takich, które oszczędzają energię, zasoby naturalne i ograniczają koszty związane z ich codziennym wykorzystywaniem.

Opisy baterii oznaczonych Certyfikatem EU Ecolabel: PL/040/001/01

[Cassino Verdeline Plus bateria umywalkowa stojąca BCS2VL](#)

Oszczędzająca wodę bateria wyposażona w innowacyjne komponenty: wydajną głowicę ceramiczną z ogranicznikiem

przepływu i systemem kontroli ciepłej wody oraz ruchomy perlator FerroSlimAir pozwalający na regulację kierunku strumienia wody i łatwe usuwanie kamienia wapiennego. Urządzenie osiąga maksymalne natężenie przepływu na poziomie 4,5l wody na minutę, podczas gdy z tradycyjnej baterii wypływa w tym samym czasie 12l i więcej. Baterie Cassino VerdeLine Plus wyróżniają się również interesującym designem. Dynamizm ostrych kątów uchwytów i wylewek, skośnie nachylonych ku ceramice łazienkowej kontrastuje z okrągłą formą podstawy o przekroju walca.

Cassino VerdeLine Plus bateria umywalkowa stojąca nablutowa BCS2LVL

Bateria zaopatrzona jest w innowacyjne komponenty: regulator ceramiczny z ogranicznikiem przepływu i systemem kontroli ciepłej wody, perlator FerroSlimAir z regulacją kierunku strumienia wody oraz z systemem łatwego usuwania kamienia wapiennego FerroEasyClean, przez które przepływa jedynie 4,5l wody na minutę. Komponenty te zapewniają niezwykłą wydajność i ponad 50. procentowe ograniczenie zużycia wody.

Cassino VerdeLine bateria zlewozmywakowa stojąca BCS4VL

Elegancka bateria zapewniająca 50. procentowe ograniczenie zużycia wody o maksymalnym natężeniu przepływu 6 litrów wody na minutę. Wyposażona w innowacyjne komponenty: regulator ceramiczny z ogranicznikiem przepływu i systemem kontroli ciepłej wody oraz perlator z systemem łatwego usuwania kamienia wapiennego FerroEasyClean. Posiada obrotową wylewkę.

Veneto VerdeLine bateria umywalkowa stojąca BVN2L

Baterię wyposażono w nowoczesne urządzenia oszczędzające wodę: regulator ceramiczny z ogranicznikiem przepływu i systemem kontroli ciepłej wody oraz perlator najnowszej generacji z funkcją łatwego usuwania kamienia wapiennego FerroEasyClean. Maksymalne natężenie przepływu wody wynosi 6 litrów na minutę. Veneto VerdeLine charakteryzuje stabilna, geometryczna forma nawiązująca do klasyki w nowoczesnej odsłonie.

Veneto VerdeLine bateria umywalkowa stojąca do umywalek nablutowych BVN2LVL

Bateria jednouchwytowa, minimalistyczna w formie, pokryta chromem wyposażona w regulator ceramiczny z ogranicznikiem przepływu i systemem kontroli ciepłej wody a także perlator, który zapewnia 50% ograniczenie zużycia wody oraz system łatwego usuwania kamienia wapiennego FerroEasyClean. To najlepszy produkt dla miłośników ekologii i osób zainteresowanych oszczędzaniem.

Veneto VerdeLine – bateria zlewozmywakowa stojąca BVN4VL

Posiada perlator FerroAirMix oraz regulator ceramiczny z ogranicznikiem przepływu i systemem kontroli ciepłej wody, które zapewniają oszczędne gospodarowanie wodą, a także system łatwego usuwania kamienia wapiennego FerroEasyClean. Projekt linii wzorniczej Veneto VerdeLine opiera się na harmonijnie skomponowanych płaszczyznach kwadratu i prostokąta. Stabilna geometria bryły, zaznaczone krawędzie, linie załamujące się pod kątem prostym, tworzą, nawiązującą do klasyki, a jednak nowoczesną formę baterii odpowiednią dla wnętrza współczesnej

kuchni.

[Genova VerdeLine bateria umywalkowa stojąca BGE2VL](#)

Bateria umywalkowa stojąca Genova VerdeLine to ekologiczne rozwiązanie dla każdej łazienki. Posiada komponenty służące ponad 50% redukcji zużycia wody! PerlatorFerroAirMix, dzięki unikatowej konstrukcji, doskonale napowietrza wypływającą wodę, przez co zmniejsza jej zużycie. Bateria wyposażona jest również w głowicę ceramiczną z ogranicznikiem przepływu wody, pozwalającą na precyzyjną regulację wypływu wody oraz możliwość ustawiania blokady wypływu gorącej wody. Dodatkowo posiada system łatwego usuwania kamienia wapiennego – FerroEasyClean. Klasyczne wyprofilowane łuki, opływowa forma oraz chromowana powłoka nadają baterii lekkości.

[Genova VerdeLine bateria zlewozmywakowa stojąca BGE4VL](#)

Wyposażona w nowoczesne komponenty zapewniające oszczędne gospodarowanie wodą: perlatorFerroAirMix, z systemem łatwego usuwania kamienia wapiennego – FerroEasyClean oraz regulator ceramiczny z ogranicznikiem przepływu i systemem kontroli ciepłej wody. Genova VerdeLine o plastycznej, giętej linii i ergonomicznym kształcie jest prawdziwą ozdobą nowoczesnej kuchni.



newss.pl

Pierwszy w Europie Certyfikat EU Ecolabel dla baterii oszczędzających wodę marki FERRO

Wiceprezes Zarządu FERRO S.A., Zbigniew Gonsior odbiera Certyfikat Ecolabel z rąk dr Joanny Tkaczyk, Kierownika Działu Współpracy Zagranicznej Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

FERRO S.A.

[więcej informacji FERRO S.A. \(PRESS BOX\)](#)