

**FERRO**<sup>®</sup>  
GRUPA FERRO

### **Bateria zlewozmywakowa stojąca Lugio**

Bateria zlewozmywakowa Lugio wzbogaciła w sierpniu ofertę armatury przeznaczonej do kuchni. Smukła sylwetka urządzenia o stabilnej okrągłej podstawie i ładnie wyprofilowanym, wysokim łuku obrotowej wylewki znajdzie zastosowanie zwłaszcza w kuchni, w której często myje się duże naczynia, bez narażania ich na uszkodzenia.

Lugio została wyposażona w głowicę ceramiczną i regulator strumienia. Nowoczesne wzornictwo i poręczny uchwyt umożliwiający precyzyjne regulowanie natężenia strumienia wody, a także przystępna cena podkreślają walory baterii.



### **Zawór kątowy Kombi – optymalne rozwiązanie dla instalacji wodnej**

Zawór grzybkowy kątowy Kombi marki Ferro łączy cechy zaworu kąтового i zaworu do zmywarki lub pralki. To coraz popularniejsze rozwiązanie spełnia funkcję 2w1, czyli pozwala na podłączenie do jednego źródła wody dwóch urządzeń – baterii i zmywarki (lub pralki), bez konieczności użycia trójników. Niewielkich rozmiarów, estetyczne urządzenie jest łatwe w montażu, oszczędza czas pracy instalatora i wydatki związane z ewentualnym remontem. Istotną informacją jest również możliwość zamknięcia dopływu wody do każdego z przyłączy: do baterii i zmywarki lub pralki.

Charakterystyka przyłączy gwintowych i parametry zaworu Kombi:

- gwint przyłączeniowy 1/2"
- gwint do podłączenia wężyka od baterii 3/8"
- gwint do podłączenia zmywarki lub pralki 3/4"

Maksymalne parametry pracy to: ciśnienie 10 bar i temperatura 100°C.

Ze względu na wymienione zalety, a przede wszystkim prostotę instalacji, możemy śmiało polecić ten produkt nawet do samodzielnego montażu.



**newss.pl**

Letnie nowości armatury FERRO

---

Więcej: <http://www.ferro.pl/letnie-nowosci-armatury-ferro.html>

**FERRO S.A.**

[więcej informacji FERRO S.A. \(PRESS BOX\)](#)