



W ofercie marki PALLMANN należącej do grupy UZIN Utz pojawiło się nowe spoiwo do parkietów z zawartością włókien – PALL X-FILLER. Profesjonalny środek doskonale uzupełnia wszystkie spękania i szpary, gwarantując efekt profesjonalnej renowacji.

Coraz więcej inwestorów decyduje się na zakup starych domów „z duszą”, które często wymagają gruntownego remontu. Odtworzenie wszelkich oryginalnych elementów wyposażenia wymaga doświadczenia i profesjonalnych technologii. Szczególnym wyzwaniem może okazać się zwłaszcza przywrócenie blasku zużytemu parkietowi. Chęć odtworzenia jego pierwotnego wyglądu jest często podyktowana autentycznym pięknem drewna i kunsztem, z jakim został ułożony wiele lat temu. Efektowny parkiet może być główną ozdobą także w nowoczesnych wnętrzach i kształtować ich charakter. Niestety naturalne drewno wraz z upływem czasu i bez odpowiedniej pielęgnacji ulega zużyciu, tracąc estetyczny wygląd. Jest również surowcem higroskopijnym, który w naturalnych warunkach „pracuje”, absorbując zawartą w powietrzu wilgoć lub oddając ją do otoczenia. W warunkach ogrzewania i suchego powietrza klepki mogą wysychać i kurczyć się, tworząc na powierzchni parkietu wyraźne szczeliny i pęknięcia. I tu z pomocą przychodzi PALLMANN PALL X-FILLER.

PALLMANN PALL X-FILLER to profesjonalne spoiwo do parkietów wykonanych z praktycznie wszystkich gatunków drewna. Wzbogacony włókami produkt cechuje się bardzo dobrymi właściwościami wypełniającymi. Jego odpowiednio dobrana konsystencja pozwala na precyzyjne i estetyczne wypełnienie wszelkich zakamarków, ubytków i szczelin. Opatentowana receptura z zawartością włókien zapewnia bardzo dobre właściwości wiążące produktu. Dzięki wysokiej stabilności spoiny i niskim naprężeniom wewnętrznym możliwe jest uzupełnianie nawet większych szczelin o

szerokości do 3 mm. Produkt schnie szybko i tworzy warstwę o bardzo dużej przyczepności, którą można poddawać szlifowaniu i lakierowaniu, uzyskując jednolity efekt kolorystyczny.

Prosty sposób aplikacji

Spoiwo PALLMANN PALL X-FILLER stosuje się po cyklinowaniu parkietu. Przed jego użyciem należy odczekać, aż osiągnie temperaturę pokojową, a następnie dobrze wstrząsnąć opakowanie. Powierzchnia, która ma być spoinowana, musi być czysta, sucha i pozbawiona zabrudzeń. Środek należy zmieszać z drobnym pyłem drewnianym pochodzącym z cyklinowania i rozrobić masę o gęstej konsystencji. Produkt nanosi się na całą powierzchnię podłogi drewnianej przy użyciu gładkiej szpachli. Po upływie ok 30-45 minut zaszpachlowana powierzchnia jest już utwardzona i gotowa do szlifowania. Do obróbki powierzchni najlepiej zastosować szlifierkę bębnową.



***PALLMANN** jest marką oferująca dedykowane produkty do podłóg drewnianych należącą do firmy Uzin Utz AG, która od ponad 60 lat jest synonimem profesjonalnych produktów i know-how w dziedzinie podłóg. Niezależnie od tego, czy układasz wykładziny podłogowe, czy parkiety, czy przygotowujesz i obrabiasz podłoże – naszą dewizą we wszystkim, co robimy, jest zasada: „Wspieramy naszych klientów i pomagamy im odnosić sukcesy”. Oznacza to, że oferujemy naszym partnerom najwyższą możliwą jakość. Dotyczy to nie tylko naszych produktów, ale także serwisu i doradztwa. Od 2018 roku prowadzimy profesjonalne szkolenia dla obecnych i przyszłych posadzkarzy, wspomagając profesjonalistów w ich rozwoju zawodowym, doskonaleniu umiejętności posadzkarskich oraz pracodawców poszukujących i zatrudniających wykonawców podłóg.*

UZIN