



Thermano GK, czyli termoizolacja na ściany zintegrowana z okładziną gipsowo-kartonową to wyjątkowo szybki sposób na docieplenie ścian od wewnątrz zwłaszcza, kiedy „walczymy” o każdy centymetr dodatkowej przestrzeni. Balex Metal wprowadza do oferty Thermano GK z myślą o tych, którzy szukają sposobu na większą przestrzeń użytkową przy idealnym dociepleniu ścian od wewnątrz i chcą przeprowadzić remont w bardzo krótkim czasie.



*Dołączenie nowej linii produktów do oferty Thermano – mówi **Jacek Łazuka**, kierownik produktu w Balex Metal – poszerza nasz dotychczasowy asortyment płyt termoizolacyjnych PIR. Tym samym w rodzinie produktów Thermano oferujemy coraz większy zakres rozwiązań specjalnych przy zachowaniu tych samych ponadczasowych walorów, które wynikają z właściwości poliuretanu. To właśnie owe cechy w połączeniu z wodoodporną płytą gipsowo-kartonową w przypadku Thermano GK sprawiają, że jest to produkt bezpieczny, nawet kiedy aplikujemy go w środowisku wilgotnym i ciepłym, czyli takim, który sprzyja rozwojowi grzybów i pleśni. To także decyduje o tym, że Thermano GK ma tak wiele miejsc aplikacji.*

Termoizolację na ściany z okładziną gipsowo-kartonową można zastosować prawie wszędzie: na poddaszach, korytarzach, różnorodnych ciągach komunikacyjnych, łazienkach, garażach, wszędzie tam, gdzie przy określonych warunkach nie możemy ocieplić ściany zewnętrznej, na przykład kiedy budynek wpisany jest do rejestru zabytków i wszelkie zmiany zewnętrzne muszą być uzgodnione z Miejskim Konserwatorem Zabytków.

W Polsce znajduje 14,2 mln budynków, z czego niemal 40% to budynki mieszkalne jednorodzinne*. Znaczna część budynków cechuje się niską efektywnością energetyczną i w najbliższych latach będzie wymagała termomodernizacji.



*Przyjęta przez Radę Ministrów Długoterminowa Strategia Renowacji Budynków – mówi **Marek Dzikiewicz**, przez Zarządu Balex Metal – zakłada poprawę energetyczną budynków dzieląc ją dwutorowo, na płytką termomodernizację związaną głównie z wymianą tzw. kopciuchów i głęboką termomodernizację, która wiąże się z koniecznością dodatkowych działań jak docieplenie budynku. To dobry kierunek zmian, zwłaszcza jeżeli będziemy to robili przy zastosowaniu nowoczesnych izolacji termicznych jak płyty izolacyjne Thermano. Aby spełnić zaostżone wymagania*

zapotrzebowania energetycznego budynków grubość klasycznej izolacji stosowanej w budynkach rośnie i nadal będzie rosła, co z uwagi na koszty zakupu może się wydawać ryzykowne dla opłacalności inwestycji pod względem ekonomicznym. Dlatego osiągnięcie bardzo dobrych parametrów cieplno-wilgotnościowych ścian, dachów i posadzek na gruncie wymaga obecnie stosowania nowoczesnych materiałów, gdzie jedna płyta potrafi dwukrotnie lepiej izolować termicznie niż tradycyjne materiały o tej samej grubości. Biorąc pod uwagę wysoki koszt energii w Polsce jest to kierunek uzasadniony pod każdym względem.

O 5% więcej przestrzeni

Integracja sprawdzonej płyty izolacyjnej z płytą gipsowo-kartonową niesie ze sobą same plusy. Wyjątkowy stosunek grubości płyty do jej właściwości izolacyjnych sprawia, że jest doskonałym materiałem do docieplenia klatek schodowych i innych pomieszczeń, czyli tam gdzie szukamy sposobu na większą przestrzeń użytkową. Thermano GK umożliwia uzyskać nawet o 5% więcej tej przestrzeni.

Szybki i ekologiczny montaż

W przypadku Thermano GK połączenie sprawdzonej płyty termoizolacyjnej z wodoodporną płytą gipsowo-kartonową skraca nam zdecydowanie czas remontu lub budowy. Wykorzystujemy w tym rozwiązaniu o wiele mniej elementów niż gdybyśmy robili to samo z wykorzystaniem tradycyjnych materiałów izolacyjnych. Co więcej, montaż płyt może odbyć się z poszanowaniem zasobów, czyli w technologii suchej. Po zamontowaniu pozostaje nam tylko odpowiednio przygotować podłoże do użycia farb, tapet, glazury czy gresu.

Thermano GK to uniwersalny produkt, który wpływa w pierwszej kolejności na poprawę wydajności energetycznej budynku, ale także przyspiesza proces wykończenia wnętrz z zachowaniem poszanowania zasobów naturalnych.



** dane pochodzą z opracowania stworzonego na potrzeby Długoterminowej Strategii Renowacji Budynków*
<https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi8h9i8t5r2AhVQYsKHT7KCGYQFnoECCMQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.gov.pl%2Fattachment%2F5c577772-4820-4f83-a539-b227b18477a3&usg=AOvVaw3UahO50U0WEprtOl6GYYUd>

BALEX METAL