



Poznaj wyjątkowe głośniki, które pozwolą Ci usłyszeć najlepsze efekty stereo i przeniosą Cię w samo centrum dźwiękowej akcji. BS40/ BS50/ BS60 LED to zestaw dwóch aktywnych kolumn półkowych do różnych zastosowań. Głośniki mogą być używane do telewizora, komputera, a także do łączenia się ze smartfonem czy tabletem.

BEZPRZEWODOWA ŁĄCZNOŚĆ

Głośniki półkowe zostały wyposażone w moduł Bluetooth, który umożliwia bezprzewodową łączność z różnymi źródłami dźwięku. Dzięki niemu możesz je zastosować do wzmocnienia dźwięku z telewizora — filmy, seriale czy kanały muzyczne będą brzmiały zdecydowanie bardziej dynamicznie, usłyszysz znacznie więcej detali i przede wszystkim usłyszysz prawdziwy efekt stereo. Bez plątaniny przewodów, za pomocą połączenia Bluetooth możesz również podłączyć swój komputer i zyskać zupełnie nowy wymiar dźwięku podczas grania w gry czy podczas codziennej pracy. W ten sam sposób możesz połączyć swojego smartfona i cieszyć się niesamowitym brzmieniem podczas słuchania swoich ulubionych utworów.

PODWÓJNE WEJŚCIE SYGNAŁU AUDIO RCA

Na tylnym panelu głośników zlokalizowane jest podwójne wejście sygnału audio w postaci gniazd RCA. Możesz je wykorzystać do podłączenia z praktycznie każdym analogowym źródłem. Może to być gramofon np. BLAUPUNKT VT100 z wbudowanym przedwzmacniaczem, może to być też dźwięk z konsoli czy też sygnał audio ze starszego typu telewizora.

SOLIDNY WZMACNIACZ

Głośniki zostały wyposażone we wzmacniacz, który generuje moc wyjściową RMS na poziomie 20 W na każdy kanał — łącznie 40 W. Oferują również szerokie pasmo przenoszenia, ponieważ dome rejestry są w stanie generować już od 40 Hz a górną granicę stanowi 20 KHz. Do dyspozycji mamy korekcję niskich tonów — dzięki czemu możemy dostosować barwę dźwięku do własnych preferencji. Dostępna jest również funkcja 3D, która zmienia brzmienie zarówno niskich tonów, jak i wpływa na zmianę brzmienia pozostałego pasma.

OBUDOWA BASS-REFLEX

Obudowa głośników została wykonana z płyty MDF i oklejona wysokiej jakości fornirem. Dzięki temu głośniki prezentują się bardzo okazale a przez to, że mają klasyczną formę, mogą mieć zastosowanie praktycznie w każdym wnętrzu. Przd głośników stanowi maskownica z dźwiękoprzepuszczalnej siateczki — co chroni zamontowane w obudowie przetworniki — 4 calowe głośniki średnioniskotonowe oraz 1,25” głośniki wysokotonowe. Obudowa posiada port bass-reflex, który pozwala na uwalnianie nagromadzonego powietrza z komory głośnika. Dzięki tej konstrukcji, obudowa nie tłumi energii promieniowania tylnej części membrany, ale wykorzystuje ją w sposób efektywny do korzystniejszej reprodukcji częstotliwości w niskim rejestrze. Jednym słowem, dzięki portowi bass-reflex otrzymujemy lepsze, bardziej wzmocnione i niskie basy. Port został umiejscowiony w przedniej części obudowy a to pozwala na dosunięcie głośników do ściany czy szafki bez wpływu na jakość dźwięku.

TV AUDIO CONNECT

Model BS50, jak i BS60LED został wyposażony w funkcję TV AUDIO CONNECT, czyli port HDMI z kanałem zwrotnym ARC. To idealne rozwiązanie do podłączenia tych głośników do telewizora, który również jest kompatybilny z HDMI ARC. HDMI ARC to obecnie coraz bardziej standardowa opcja przesyłania sygnału audio z telewizora do urządzeń peryferyjnych, w tym aktywnych głośników. Poza przesyłaniem sygnału audio HDMI ARC umożliwia również sterowanie niektórymi funkcjami odpowiedzialnymi za regulację dźwięku przy użyciu jednego pilota. Dzięki temu pilotem od telewizora można kontrolować poziom głośności głośników lub wyciszyć go. To bardzo wygodne rozwiązanie, ponieważ eliminuje konieczność używania kilku pilotów, do sterowania całym systemem. HDMI ARC umożliwia również automatyczne włączanie i wyłączanie głośników w momencie włączenia lub wyłączenia telewizora — kolejna praktyczna zaleta. Funkcja ta w niektórych typach telewizorów wymaga aktywowania w menu telewizora — warto zatem o tym pamiętać.

SOLIDNY WZMACNIACZ I WYJŚCIE DO SUBWOOFERA

Głośniki BS60LED zostali wyposażone we wzmacniacz, który generuje moc wyjściową RMS na poziomie 30 W na każdy kanał — łącznie 60 W. Oferują również szerokie pasmo przenoszenia, które zawiera się w przedziale od 45Hz do 20 KHz. Urządzenie oferuje również wyjście sygnału do zewnętrznego, aktywnego subwoofera, więc jeśli potrzebujesz wzmocnić niskie tony, nic nie stoi na przeszkodzie, aby do tego zestawu dołączyć subwoofer.

KOMFORT UŻYTKOWANIA

W zestawie znajduje się zasilacz z długim przewodem, co pozwala nam na swobodną aplikację tych głośników zarówno na biurku jak i szafce pod telewizorem a nawet na specjalnych podstawkach. W dostawie dołączony jest również przewód łączący obydwa Panel sterujący i gniazda podłączeniowe znajdują się na tylnej ścianie głośnika głównego, dlatego aby zapewnić jak najlepszą wygodę podczas użytkowania głośników, w zestawie dołączony jest również pilot zdalnego sterowania.



newss.pl

Głośniki półkowe Blaupunkt: 3 nowe modele w dwóch kolorach

BLAUPUNKT / 2N-Everpol

[press box](#)