Wymiana drzwi wejściowych w użytkowanym mieszkaniu nie musi oznaczać długiego remontu, dużej ilości prac wykończeniowych i bałaganu. ENIRO Reno marki WIŚNIOWSKI zostały zaprojektowane tak, aby maksymalnie uprościć pracę montera, skrócić czas instalacji i ograniczyć ingerencję w istniejące wnętrze.

Jednym z najważniejszych założeń konstrukcyjnych ENIRO Reno było zaprojektowanie drzwi w taki sposób, aby ich montaż był możliwie prosty i przewidywalny. Ościeżnica trafia na miejsce montażu przygotowana fabrycznie, a zastosowany w standardzie system wypierania ułatwia jej prawidłowe ustawienie i stabilizację. Dzięki temu monter może szybciej przeprowadzić wymianę drzwi, ograniczając liczbę operacji wykonywanych bezpośrednio w mieszkaniu.

– W przypadku wymiany drzwi w użytkowanym lokalu liczy się nie tylko sam produkt. Równie ważne jest to, aby monter mógł sprawnie wykonać swoją pracę, bez niepotrzebnych długotrwałych prac wykończeniowych i bałaganu w mieszkaniu. ENIRO Reno od początku projektowaliśmy właśnie z myślą o takim sposobie montażu – podkreśla Ireneusz Wierciak, zarządzający grupami produktowymi stolarka aluminiowa i stalowa.

Ułatwieniem podczas modernizacji jest również możliwość zastosowania ościeżnicy obejmującej. Pozwala ona estetycznie zabudować istniejący otwór i krawędzie muru, ograniczając potrzebę dodatkowych prac wykończeniowych po montażu. W zależności od grubości ściany dostępne są warianty obejmujące do 400 mm, co pozwala dopasować rozwiązanie do wielu typowych warunków spotykanych w budynkach wielorodzinnych.

Istotnym elementem wyposażenia standardowego są dwa ukryte zawiasy z regulacją. Ich zastosowanie ułatwia precyzyjne ustawienie skrzydła, wpływa również na estetykę drzwi. Po zamknięciu zawiasy pozostają niewidoczne, dzięki czemu całość zachowuje minimalistyczną i nowoczesną formę. To rozwiązanie coraz częściej oczekiwane przez klientów również w segmencie drzwi wejściowych do mieszkań.

Drzwi posiadają stalową ościeżnicę w kolorze czarnym RAL 9005, natomiast skrzydło wykończone jest obustronnie 8-milimetrową okładziną wykonaną z płyty laminowanej MDF. Szeroka paleta dekorów obejmuje zarówno wzory drewnopodobne, jak i jednolite kolory czy dekory inspirowane betonem.

Sposób wykonania skrzydła otwiera również możliwość wymiany samej okładziny. - Ma to znaczenie nie tylko w przypadku jej uszkodzenia podczas eksploatacji, ale również wtedy, gdy po kilku latach zmienia się aranżacja mieszkania. Wystarczy wymienić okładzinę na nową, w innym dekorze, aby drzwi zyskały zupełnie nowy wygląd i lepiej komponowały się z odświeżonym wystrojem mieszkania. To rozwiązanie pozwala zachować funkcjonalność i parametry użytkowe drzwi, a jednocześnie daje dużą swobodę w kształtowaniu estetyki wnętrza - podkreśla Ireneusz Wierciak.

W budynkach wielorodzinnych istotną kwestię odgrywa komfort akustyczny. Drzwi ENIRO Reno gwarantują domowników skuteczną ochronę przed hałasem dochodzącym z zewnątrz. W wersji RC2 ENIRO Reno osiągają izolacyjność akustyczną Rw 41 dB, a jednocześnie spełniają wymagania klasy odporności na włamanie RC2 zgodnie z PN-EN 1627:2021.

ENIRO Reno to rozwiązanie stworzone z myślą o modernizowanych lokalach, w których liczy się sprawna organizacja prac, precyzja montażu i ograniczenie czasu potrzebnego na wymianę drzwi. Przygotowana fabrycznie ościeżnica, system jej wstępnego wypierania, regulowane ukryte zawiasy oraz dedykowane profile podprogowe tworzą kompletny system ułatwiający prawidłową instalację.

Więcej na temat drzwi ENIRO Reno: Drzwi wejściowe do mieszkań ENIRO Reno | WIŚNIOWSKI

WIŚNIOWSKI
press box